

# CHOISISSEZ ET RÉUSSISSEZ VOTRE PRAIRIE

**Le choix d'une espèce fourragère dépend des conditions du milieu et du type d'utilisation (fauche ou pâturage) que vous voulez en faire. Les critères de durée et de productivité ne viennent qu'après pour affiner ce choix.**

## ➤ RAISONNEZ OBJECTIF

### Vous voulez

- ◆ Des fourrages pour sortir plus tôt ?
- ◆ De l'herbe d'été pour le pâturage ?
- ◆ Des fourrages stockés pour tout l'hiver ?
- ◆ Retaper des prairies naturelles ?
- ◆ De l'herbe, vite !

### Alors, choisissez vos espèces en fonction

#### ■ de l'utilisation de la prairie

##### Pâturage seule

(Fétuque, dactyle, RGI, RGA, trèfle blanc)

##### Fauche seule

(Fétuque, dactyle, brome, luzerne, RGH, RGI, trèfle violet)

##### Pâturage puis fauche

(Fétuque, dactyle, sainfoin, RGA, RGH, RGI)

#### ■ de leur précocité

##### Herbe précoce qui démarre tôt au printemps

(Brome, sainfoin, RGI, RGH, RGA précoce)

##### Herbe précoce au printemps et productive en été

(Fétuque, luzerne, sainfoin)

##### Herbe rapidement disponible

(RGI ou RGH en semis de fin d'été)

## ➤ S'ADAPTER AUX CONTRAINTES...


### du sol

#### pour faire une implantation réussie...

- ◆ Sol lourd, argileux, asphyxiant : fétuque, RGA
- ◆ Sol séchant : fétuque, dactyle, brome, luzerne, sainfoin, RGI, trèfle violet.

### et du climat

#### pour choisir sa précocité...



## ➤ CHOISISSEZ VOS ESPÈCES FOURRAGÈRES

### Conseils !



- ◆ Évitez de trop multiplier les espèces au niveau de votre exploitation, surtout s'il y a beaucoup de pâturage.
- ◆ Choisissez vos variétés pour avoir de l'herbe feuillue (tardive à l'épiaison) et en fonction de leurs caractéristiques (précocité, rusticité, résistance aux maladies...).

Critères de choix Espèces	Conditions du milieu		Aptitude au pâturage		Utilisation possible			Rapidité d'implantation	Durée de culture	Production	Précocité
	Résistance à la sécheresse	Supporte les sols humides	Souplesse d'exploitation	Résistance au piétinement	Pâturage	Fauche	Fauche puis pâturage				
Fétuque	OUI	OUI	Moyenne	Très bonne	OUI	OUI	OUI	Lente	5-7 ans	Elevée	NON
Dactyle	OUI	NON	Moyenne	Bonne	OUI	OUI	OUI	Lente	4-5 ans	Bonne	NON
Brome	OUI	NON	Bonne	Très mauvaise	NON	OUI	NON	Moyenne	3-5 ans	Forte	OUI
RGA	NON	Assez bien	Très bonne	Très bonne	OUI	NON	OUI	Rapide	5-6 ans	Bonne	OUI
RGH, RGI	NON	NON	Moyenne	Médiocre	NON	OUI	OUI	Rapide	2 ans	Bonne	OUI
Luzerne	OUI	NON	Moyenne	Très mauvaise	NON	OUI	NON	Moyenne	< 5 ans	Elevée	NON
Sainfoin	OUI	NON	Bonne	Bonne	OUI	OUI	OUI	Moyenne	3 ans	Bonne	OUI
Trèfle violet	NON	OUI	Moyenne	Médiocre	NON	OUI	NON	Rapide	2 ans	Bonne	NON

## ► LES RÈGLES DES MÉLANGES

Reconstituer de façon simplifiée les associations existantes dans les prairies naturelles

◆ **2 espèces : 1 graminée + 1 légumineuse** (pour éviter la concurrence)

pour la facilité d'exploitation  
(récolte et pâturage)

pour la simplification de conduite  
(économie d'azote et structuration du sol)

◆ **2 espèces adaptées au sol**

En sols lourds : luzerne-fétuque.

En sols séchant : sainfoin-dactyle ou fétuque.

◆ **2 variétés de même précocité**

C'est indispensable pour qu'elles soient exploitables en même temps : luzerne + variété tardive de graminée, sainfoin + variété intermédiaire de graminée.

◆ **2 espèces de même agressivité**

C'est nécessaire pour un bon équilibre du mélange.

◆ **2 espèces de même pérennité**

Pour valoriser sur la durée

## ► IMPLANTEZ VOS PRAIRIES

### Un sol fin

en surface, bien rappuyé, bien émiété en profondeur et sans semelle de labour...



### Semez

à une profondeur de 1 à 2 cm maximum.



### Aux doses :

- fétuque, dactyle, ray-grass : 15 à 25 kg/ha
- brome : 45 à 50 kg/ha
- luzerne : 20 à 25 kg/ha
- sainfoin : 50 kg/ha
- trèfle violet : 15 kg/ha

## ► MÉNAGEZ VOS PRAIRIES POUR LES FAIRE DURER

### Trois règles


■ **Laissez-les s'installer l'année du semis...**

■ **Les années suivantes...**

- ◆ Pour les graminées : pâturage toutes les 3 semaines minimum au printemps, toutes les 6 semaines en été et fauchez les refus !
- ◆ Jamais d'exploitation en dessous de 5 cm.
- ◆ Pour les légumineuses : laissez-les fleurir au moins 1 fois par an (2e ou 3e coupe) pour qu'elles reconstituent leurs réserves.

■ **Pas de surpâturage !**

Les graminées et les légumineuses font des réserves, mais pas au même endroit...



Évitez les exploitations trop rases des graminées : **jamais en dessous de 5 cm !**  
**Laissez fleurir les légumineuses au moins 1 fois dans l'année** pour qu'elles développent leurs racines.

### Trois interventions

- **Évitez l'asphyxie** en scarifiant à l'automne et en roulant au printemps (favorise le contact racine/sol).
- **Prévenez l'assaut des mauvaises herbes** : fauche ou pâturage précoce au printemps (coupe net le développement des mauvaises herbes), ou dernier recours... le désherbage.
- **Fertilisez suivant le type de plante et le niveau de production :**
  - ◆ Fractionnez les apports d'azote en pâturage.
  - ◆ Les légumineuses sont gourmandes en potasse et en soufre.
  - ◆ Les graminées sont gourmandes en azote et en soufre dans certains cas.